

Orientační Normy: věk ≤30, muži							Orientační Normy: věk ≤30, ženy						
	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				N	Std. Chyba	Bias	Std. Chyba	95% Confidence Interval		
			Bias	Std. Chyba	95% Confidence Interval						Lower	Upper	
					Lower	Upper							
	N	63,00	0,02	7,45	49,00	78,00	56,00	-0,14	7,53	42,00	71,00		
	Minimum	15,00					14,00						
	Maximum	97,00					77,00						
Vyhoření	Průměr	41,17	0,01	1,97	37,31	45,09	43,46	-0,03	1,74	40,06	46,83		
	S.D.	15,54	-0,36	2,03	11,30	19,37	13,11	-0,23	1,25	10,35	15,34		
	Variance	241,53	-6,98	62,28	127,66	375,01	171,93	-4,44	32,29	107,06	235,44		
	Skewness	1,19	0,30	-0,14	0,45	0,04	1,77	0,05	0,32	-0,01	0,29	-0,52	0,61
	Kurtosis	2,59	0,59	-0,48	1,50	-0,78	5,14	0,00	0,63	-0,06	0,45	-0,81	1,03
	N	63,00	0,02	7,45	49,00	78,00	56,00	-0,14	7,53	42,00	71,00		
	Minimum	7,00					6,00						
	Maximum	41,00					37,00						
Vyhoření Fyzické	Průměr	19,89	0,03	1,06	17,85	22,05	20,52	-0,05	0,92	18,68	22,21		
	S.D.	8,25	-0,14	0,72	6,62	9,51	6,88	-0,13	0,68	5,26	8,05		
	Variance	68,04	-1,72	11,63	43,80	90,41	47,31	-1,31	9,18	27,70	64,75		
	Skewness	0,71	0,30	-0,03	0,22	0,23	1,12	0,46	0,32	-0,01	0,26	-0,10	0,92
	Kurtosis	-0,05	0,59	0,00	0,52	-0,84	1,23	0,28	0,63	0,00	0,49	-0,55	1,38
	N	63,00	0,02	7,45	49,00	78,00	56,00	-0,14	7,53	42,00	71,00		
	Minimum	5,00					5,00						
	Maximum	35,00					30,00						
Vyhoření Kognitivní	Průměr	13,65	0,00	0,80	12,13	15,28	15,36	0,01	0,85	13,73	16,98		
	S.D.	6,30	-0,13	0,69	4,82	7,69	6,41	-0,08	0,47	5,42	7,22		
	Variance	39,71	-1,11	8,63	23,23	59,10	41,03	-0,85	5,91	29,35	52,10		
	Skewness	1,00	0,30	-0,08	0,35	0,26	1,57	0,00	0,32	-0,02	0,23	-0,48	0,43
	Kurtosis	1,32	0,59	-0,23	1,17	-0,70	3,61	-0,87	0,63	0,01	0,29	-1,35	-0,27
	N	63,00	0,02	7,45	49,00	78,00	56,00	-0,14	7,53	42,00	71,00		
	Minimum	3,00					3,00						
	Maximum	21,00					16,00						
Vyhoření Emocionální	Průměr	7,63	-0,02	0,52	6,64	8,75	7,59	0,01	0,50	6,61	8,62		
	S.D.	4,08	-0,08	0,49	3,08	5,02	3,79	-0,05	0,27	3,20	4,24		
	Variance	16,69	-0,41	3,98	9,48	25,16	14,39	-0,33	1,98	10,26	17,95		
	Skewness	1,20	0,30	-0,11	0,37	0,24	1,71	0,58	0,32	-0,01	0,23	0,15	1,04
	Kurtosis	1,95	0,59	-0,35	1,28	-0,87	4,20	-0,89	0,63	0,04	0,44	-1,43	0,20
Valid N (listwise)	N	63,00	0,02	7,45	49,00	78,00	56,00	-0,14	7,53	42,00	71,00		

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 30<věk ≤35, muži

Orientační Normy: 30<věk ≤35, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a		95%		N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		95% Confidence	
			Std. Chyba	Lower	Upper	Std. Chyba				Lower	Upper		
Vyhoření	N	95,00	-0,08	9,44	76,00	114,97	66,00		0,14	8,02	50,00	82,00	
	Minimum	14,00					14,00						
	Maximum	86,00					86,00						
	Průměr	46,43	-0,12	1,60	43,05	49,36	48,59	-0,10	2,31	44,10	53,19		
	S.D.	15,48	-0,16	1,11	13,19	17,70	18,26	-0,25	1,34	15,30	20,58		
	Variance	239,61	-3,57	34,29	173,85	313,24	333,45	-7,13	48,44	234,09	423,63		
	Skewness	0,33	0,25	-0,02	0,21	-0,11	0,70	-0,06	0,29	-0,01	0,19	-0,45	0,29
	Kurtosis	0,01	0,49	-0,04	0,35	-0,68	0,74	-0,60	0,58	0,03	0,30	-1,05	0,10
Vyhoření Fyzické	N	95,00	-0,08	9,44	76,00	114,97	66,00		0,14	8,02	50,00	82,00	
	Minimum	6,00					6,00						
	Maximum	42,00					42,00						
	Průměr	22,46	-0,07	0,87	20,70	24,03	23,29	-0,04	1,15	21,01	25,48		
	S.D.	8,53	-0,09	0,57	7,38	9,60	9,22	-0,11	0,65	7,77	10,36		
	Variance	72,80	-1,21	9,73	54,47	92,07	85,04	-1,57	11,81	60,36	107,43		
	Skewness	0,16	0,25	-0,01	0,16	-0,18	0,46	-0,11	0,29	0,00	0,19	-0,49	0,26
	Kurtosis	-0,41	0,49	0,01	0,27	-0,86	0,23	-0,72	0,58	0,03	0,27	-1,16	-0,07
Vyhoření Kognitivní	N	95,00	-0,08	9,44	76,00	114,97	66,00		0,14	8,02	50,00	82,00	
	Minimum	5,00					5,00						
	Maximum	35,00					31,00						
	Průměr	15,37	-0,04	0,67	14,00	16,61	16,42	-0,02	0,94	14,62	18,28		
	S.D.	6,54	-0,08	0,48	5,56	7,43	7,34	-0,10	0,51	6,25	8,21		
	Variance	42,75	-0,81	6,18	30,94	55,20	53,91	-1,27	7,40	39,05	67,45		
	Skewness	0,61	0,25	-0,03	0,21	0,19	1,00	0,17	0,29	-0,01	0,17	-0,17	0,49
	Kurtosis	-0,07	0,49	-0,07	0,50	-0,94	0,99	-0,68	0,58	0,04	0,25	-1,05	-0,07
Vyhoření Emocionální	N	95,00	-0,08	9,44	76,00	114,97	66,00		0,14	8,02	50,00	82,00	
	Minimum	3,00					3,00						
	Maximum	20,00					18,00						
	Průměr	8,60	-0,01	0,40	7,80	9,39	8,88	-0,03	0,51	7,87	9,90		
	S.D.	3,82	-0,04	0,25	3,27	4,29	4,10	-0,05	0,27	3,51	4,58		
	Variance	14,56	-0,22	1,92	10,70	18,42	16,85	-0,31	2,23	12,31	21,00		
	Skewness	0,42	0,25	-0,03	0,22	-0,04	0,80	0,26	0,29	0,00	0,18	-0,09	0,62
	Kurtosis	-0,24	0,49	-0,05	0,48	-1,09	0,74	-0,80	0,58	0,02	0,27	-1,23	-0,17
Valid N (listwise)	N	95,00	-0,08	9,44	76,00	114,97	66,00		0,14	8,02	50,00	82,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 35<věk ≤40, muži

Orientační Normy: 35<věk ≤40, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		
			Std. Chyba	Lower	Upper						Std. Chyba	Lower	Upper
	N	59,00	-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97	
	Minimum	14,00					15,00						
	Maximum	82,00					89,00						
Vyhoření	Průměr	44,19	-0,04	2,18	39,90	48,56	45,94		-0,05	1,84	42,28	49,41	
	S.D.	16,41	-0,25	1,36	13,56	18,83	16,18		-0,18	1,17	13,86	18,41	
	Variance	269,36	-6,36	44,03	183,75	354,60	261,80		-4,51	37,83	192,17	339,08	
	Skewness	0,21	0,31	-0,02	0,23	-0,30	0,66	0,13	0,27	-0,02	0,23	-0,35	0,57
	Kurtosis	-0,28	0,61	-0,02	0,32	-0,91	0,41	-0,33	0,53	-0,04	0,38	-1,12	0,43
	N	59,00		-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97
	Minimum	6,00						6,00					
Maximum	41,00						42,00						
Vyhoření Fyzické	Průměr	20,81	-0,01	1,13	18,63	23,04	22,30		-0,02	1,05	20,29	24,43	
	S.D.	8,62	-0,15	0,70	7,02	9,88	9,19		-0,10	0,61	7,79	10,27	
	Variance	74,26	-2,08	11,95	49,24	97,68	84,42		-1,47	11,05	60,74	105,48	
	Skewness	0,16	0,31	-0,03	0,21	-0,31	0,54	0,30	0,27	0,00	0,17	-0,03	0,64
	Kurtosis	-0,36	0,61	0,01	0,39	-1,00	0,54	-0,60	0,53	0,02	0,25	-1,01	0,00
	N	59,00		-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97
	Minimum	5,00						5,00					
Maximum	31,00						35,00						
Vyhoření Kognitivní	Průměr	14,90	-0,02	0,86	13,25	16,59	15,75		-0,02	0,69	14,45	17,14	
	S.D.	6,39	-0,07	0,52	5,33	7,44	6,24		-0,07	0,51	5,21	7,20	
	Variance	40,82	-0,67	6,63	28,46	55,29	38,96		-0,55	6,39	27,18	51,90	
	Skewness	0,29	0,31	-0,03	0,25	-0,28	0,74	0,33	0,27	-0,04	0,28	-0,26	0,80
	Kurtosis	-0,42	0,61	-0,05	0,39	-1,21	0,34	0,19	0,53	-0,11	0,61	-0,95	1,32
	N	59,00		-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97
	Minimum	3,00						3,00					
Maximum	18,00						15,00						
Vyhoření Emocionální	Průměr	8,47	-0,01	0,49	7,44	9,48	7,89		0,00	0,38	7,17	8,64	
	S.D.	3,75	-0,04	0,26	3,20	4,24	3,21		-0,03	0,20	2,77	3,55	
	Variance	14,05	-0,24	1,95	10,25	17,98	10,28		-0,15	1,25	7,68	12,58	
	Skewness	0,26	0,31	-0,02	0,24	-0,23	0,71	0,36	0,27	-0,01	0,18	0,01	0,74
	Kurtosis	-0,83	0,61	-0,03	0,38	-1,43	0,00	-0,74	0,53	0,01	0,31	-1,19	0,03
	N	59,00		-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97
	Minimum	3,00						3,00					
Maximum	18,00						15,00						
Valid N (listwise)	Průměr	8,47	-0,01	0,49	7,44	9,48	7,89		0,00	0,38	7,17	8,64	
	S.D.	3,75	-0,04	0,26	3,20	4,24	3,21		-0,03	0,20	2,77	3,55	
	Variance	14,05	-0,24	1,95	10,25	17,98	10,28		-0,15	1,25	7,68	12,58	
	Skewness	0,26	0,31	-0,02	0,24	-0,23	0,71	0,36	0,27	-0,01	0,18	0,01	0,74
	Kurtosis	-0,83	0,61	-0,03	0,38	-1,43	0,00	-0,74	0,53	0,01	0,31	-1,19	0,03
	N	59,00		-0,05	7,23	45,00	73,97	79,00		-0,40	8,20	61,00	94,97
	Minimum	3,00						3,00					
Maximum	18,00						15,00						

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 40<věk ≤45, muži

Orientační Normy: 40<věk ≤45, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a			95% Confidence Lower	Upper
			Std. Chyba	Bias	Std. Chyba						Std. Chyba	Lower	Upper		
Vyhoření	N	64,00	-0,22	7,57	50,00	80,00	58,00		0,02	7,30	45,00	73,00			
	Minimum	14,00					14,00								
	Maximum	84,00					81,00								
	Průměr	37,89	-0,03	1,78	34,37	41,54	46,43		0,01	2,15	42,22	50,61			
	S.D.	14,37	-0,18	1,29	11,81	16,74	16,41		-0,16	1,27	13,69	18,70			
	Variance	206,64	-3,59	36,91	139,39	280,32	269,16		-3,56	41,05	187,33	349,87			
	Skewness	0,58	0,30	-0,07	0,31	-0,03	1,07	-0,21	0,31	-0,01	0,21	-0,64	0,18		
	Kurtosis	0,14	0,59	-0,26	0,86	-1,36	1,59	-0,73	0,62	0,02	0,32	-1,26	0,05		
Vyhoření Fyzické	N	64,00	-0,22	7,57	50,00	80,00	58,00		0,02	7,30	45,00	73,00			
	Minimum	6,00					6,00								
	Maximum	42,00					41,00								
	Průměr	18,69	-0,02	0,90	16,85	20,48	22,59		0,01	1,24	20,26	24,93			
	S.D.	7,18	-0,10	0,65	5,89	8,38	9,42		-0,08	0,62	8,06	10,50			
	Variance	51,58	-1,01	9,34	34,75	70,30	88,70		-1,19	11,55	64,97	110,17			
	Skewness	0,52	0,30	-0,08	0,33	-0,17	1,07	0,05	0,31	-0,01	0,20	-0,37	0,43		
	Kurtosis	0,29	0,59	-0,29	0,89	-1,27	1,67	-1,05	0,62	0,02	0,20	-1,37	-0,58		
Vyhoření Kognitivní	N	64,00	-0,22	7,57	50,00	80,00	58,00		0,02	7,30	45,00	73,00			
	Minimum	5,00					5,00								
	Maximum	27,00					30,00								
	Průměr	11,97	-0,01	0,69	10,63	13,36	15,81		0,00	0,75	14,32	17,34			
	S.D.	5,58	-0,07	0,45	4,59	6,36	5,83		-0,06	0,49	4,81	6,77			
	Variance	31,14	-0,62	4,93	21,09	40,43	33,95		-0,42	5,69	23,15	45,85			
	Skewness	0,67	0,30	-0,03	0,22	0,22	1,07	-0,14	0,31	-0,01	0,25	-0,66	0,32		
	Kurtosis	-0,31	0,59	-0,02	0,54	-1,17	0,86	-0,37	0,62	-0,01	0,40	-1,06	0,46		
Vyhoření Emocionální	N	64,00	-0,22	7,57	50,00	80,00	58,00		0,02	7,30	45,00	73,00			
	Minimum	3,00					3,00								
	Maximum	18,00					16,00								
	Průměr	7,23	0,00	0,46	6,30	8,10	8,03		0,00	0,53	7,06	9,12			
	S.D.	3,80	-0,06	0,36	3,01	4,44	4,01		-0,04	0,23	3,52	4,44			
	Variance	14,47	-0,32	2,68	9,03	19,75	16,10		-0,25	1,84	12,37	19,67			
	Skewness	0,88	0,30	-0,04	0,23	0,37	1,27	0,14	0,31	-0,01	0,22	-0,30	0,54		
	Kurtosis	0,34	0,59	-0,07	0,66	-0,85	1,93	-1,31	0,62	0,04	0,18	-1,57	-0,87		
Valid N (listwise)	N	64,00	-0,22	7,57	50,00	80,00	58,00		0,02	7,30	45,00	73,00			

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 45<věk ≤50, muži

Orientační Normy: 45<věk ≤50, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		
			Std. Chyba	Lower	Upper						Std. Chyba	Lower	Upper
Vyhoření	N	69,00	-0,41	7,87	54,00	85,00	66,00		-0,25	7,92	50,00	82,00	
	Minimum	15,00					14,00						
	Maximum	80,00					72,00						
	Průměr	44,75	0,04	1,72	41,47	48,25	41,33	-0,02	1,85	37,73	44,86		
	S.D.	14,12	-0,10	1,13	11,73	16,36	15,55	-0,20	0,99	13,40	17,36		
	Variance	199,39	-1,55	31,68	137,65	267,78	241,79	-5,05	30,39	179,69	301,29		
	Skewness	0,08	0,29	-0,01	0,22	-0,38	0,51	0,17	0,29	0,00	0,20	-0,22	0,56
	Kurtosis	-0,22	0,57	-0,04	0,36	-0,85	0,56	-0,97	0,58	0,05	0,25	-1,31	-0,35
Vyhoření Fyzické	N	69,00	-0,41	7,87	54,00	85,00	66,00		-0,25	7,92	50,00	82,00	
	Minimum	7,00					6,00						
	Maximum	36,00					42,00						
	Průměr	22,58	0,02	0,91	20,93	24,39	21,11	-0,01	1,06	19,08	23,25		
	S.D.	7,52	-0,07	0,56	6,39	8,56	8,88	-0,11	0,68	7,43	10,16		
	Variance	56,60	-0,70	8,34	40,87	73,24	78,83	-1,48	11,96	55,28	103,27		
	Skewness	-0,39	0,29	-0,01	0,19	-0,76	-0,04	0,32	0,29	-0,02	0,22	-0,12	0,74
	Kurtosis	-0,52	0,57	0,03	0,35	-1,05	0,31	-0,46	0,58	0,02	0,34	-0,99	0,40
Vyhoření Kognitivní	N	69,00	-0,41	7,87	54,00	85,00	66,00		-0,25	7,92	50,00	82,00	
	Minimum	5,00					5,00						
	Maximum	30,00					28,00						
	Průměr	14,32	0,02	0,73	12,92	15,79	13,09	-0,01	0,71	11,78	14,49		
	S.D.	5,99	-0,04	0,46	5,10	6,86	5,90	-0,07	0,38	5,11	6,59		
	Variance	35,84	-0,29	5,50	25,99	47,00	34,82	-0,71	4,41	26,15	43,45		
	Skewness	0,45	0,29	-0,02	0,22	0,00	0,89	0,32	0,29	-0,02	0,22	-0,16	0,72
	Kurtosis	-0,34	0,57	-0,05	0,40	-1,10	0,53	-0,87	0,58	-0,01	0,33	-1,44	-0,19
Vyhoření Emocionální	N	69,00	-0,41	7,87	54,00	85,00	66,00		-0,25	7,92	50,00	82,00	
	Minimum	3,00					3,00						
	Maximum	18,00					16,00						
	Průměr	7,86	0,00	0,49	6,88	8,82	7,14	-0,01	0,42	6,33	8,00		
	S.D.	3,98	-0,05	0,29	3,36	4,47	3,55	-0,05	0,24	3,03	3,97		
	Variance	15,80	-0,31	2,25	11,28	20,01	12,61	-0,28	1,68	9,19	15,79		
	Skewness	0,53	0,29	-0,03	0,21	0,09	0,91	0,67	0,29	-0,01	0,22	0,25	1,14
	Kurtosis	-0,61	0,57	-0,03	0,39	-1,26	0,26	-0,76	0,58	0,03	0,48	-1,38	0,39
Valid N (listwise)	N	69,00	-0,41	7,87	54,00	85,00	66,00		-0,25	7,92	50,00	82,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 50<věk ≤55, muži

Orientační Normy: 50<věk ≤55, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		
			Std. Chyba	Lower	Upper						Std. Chyba	Lower	Upper
Vyhoření	N	91,00	0,40	9,36	72,00	110,97	81,00		0,20	8,81	64,00	99,97	
	Minimum	14,00					14,00						
	Maximum	70,00					90,00						
	Průměr	38,55	0,00	1,46	35,57	41,24	43,02	0,06	1,95	39,28	47,10		
	S.D.	14,40	-0,14	0,88	12,56	16,00	18,24	-0,11	1,19	15,85	20,47		
	Variance	207,27	-3,21	25,13	157,87	256,09	332,65	-2,59	43,31	251,21	419,19		
	Skewness	0,24	0,25	-0,01	0,15	-0,07	0,50	0,31	0,27	-0,02	0,19	-0,09	0,66
	Kurtosis	-0,61	0,50	0,02	0,25	-1,02	-0,05	-0,60	0,53	-0,02	0,35	-1,21	0,15
Vyhoření Fyzické	N	91,00	0,40	9,36	72,00	110,97	81,00		0,20	8,81	64,00	99,97	
	Minimum	6,00					6,00						
	Maximum	42,00					42,00						
	Průměr	17,96	0,02	0,74	16,40	19,36	21,49	0,01	1,03	19,53	23,66		
	S.D.	7,41	-0,07	0,58	6,30	8,55	9,55	-0,06	0,56	8,38	10,53		
	Variance	54,98	-0,64	8,58	39,65	73,09	91,25	-0,91	10,56	70,22	110,80		
	Skewness	0,60	0,25	-0,04	0,24	0,08	1,00	0,26	0,27	-0,01	0,16	-0,07	0,59
	Kurtosis	0,32	0,50	-0,13	0,65	-0,83	1,57	-0,87	0,53	0,00	0,23	-1,24	-0,29
Vyhoření Kognitivní	N	91,00	0,40	9,36	72,00	110,97	81,00		0,20	8,81	64,00	99,97	
	Minimum	5,00					5,00						
	Maximum	30,00					30,00						
	Průměr	13,03	-0,01	0,58	11,89	14,12	14,36	0,03	0,77	12,89	16,00		
	S.D.	5,70	-0,06	0,40	4,90	6,42	7,13	-0,06	0,45	6,22	8,00		
	Variance	32,54	-0,55	4,48	24,03	41,20	50,88	-0,70	6,42	38,74	63,97		
	Skewness	0,43	0,25	-0,04	0,22	-0,08	0,80	0,39	0,27	-0,02	0,16	0,06	0,69
	Kurtosis	-0,16	0,50	-0,11	0,48	-1,18	0,68	-0,67	0,53	0,02	0,25	-1,09	-0,11
Vyhoření Emocionální	N	91,00	0,40	9,36	72,00	110,97	81,00		0,20	8,81	64,00	99,97	
	Minimum	3,00					3,00						
	Maximum	18,00					21,00						
	Průměr	7,56	-0,01	0,35	6,80	8,24	7,17	0,02	0,51	6,31	8,23		
	S.D.	3,46	-0,04	0,20	3,04	3,84	4,66	-0,05	0,46	3,69	5,48		
	Variance	11,96	-0,22	1,37	9,22	14,71	21,69	-0,25	4,19	13,59	30,08		
	Skewness	0,27	0,25	-0,04	0,22	-0,15	0,68	1,23	0,27	-0,05	0,23	0,68	1,61
	Kurtosis	-0,67	0,50	-0,11	0,52	-1,48	0,28	1,20	0,53	-0,13	0,79	-0,39	2,71
Valid N (listwise)	N	91,00	0,40	9,36	72,00	110,97	81,00		0,20	8,81	64,00	99,97	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 55<věk ≤60, muži

Orientační Normy: 55<věk ≤60, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		95% Confidence Lower	Upper
			Std. Chyba	Bias	Std. Chyba						Std. Chyba	Confidence Upper		
Vyhoření	N	55,00	-0,05	7,17	42,00	70,00	48,00		-0,16	6,99	35,00	62,00		
	Minimum	14,00					14,00							
	Maximum	79,00					66,00							
	Průměr	38,78	0,09	2,34	34,52	43,67	38,54	-0,10	2,31	33,81	42,73			
	S.D.	17,26	-0,14	1,41	14,24	19,79	15,50	-0,17	1,24	12,81	17,58			
	Variance	298,06	-2,67	47,95	202,88	391,46	240,34	-3,86	37,62	164,02	309,04			
	Skewness	0,64	0,32	-0,01	0,23	0,20	1,10	0,13	0,34	0,00	0,20	-0,24	0,51	
	Kurtosis	-0,53	0,63	0,00	0,48	-1,21	0,64	-0,87	0,67	0,05	0,30	-1,29	-0,13	
Vyhoření Fyzické	N	55,00	-0,05	7,17	42,00	70,00	48,00		-0,16	6,99	35,00	62,00		
	Minimum	6,00					6,00							
	Maximum	42,00					33,00							
	Průměr	18,20	0,03	1,26	15,91	21,02	18,23	-0,04	1,22	15,61	20,59			
	S.D.	9,37	-0,06	0,86	7,52	10,91	8,11	-0,08	0,61	6,73	9,16			
	Variance	87,72	-0,47	15,74	56,53	119,06	65,84	-0,86	9,77	45,32	84,00			
	Skewness	0,81	0,32	-0,02	0,22	0,37	1,25	0,18	0,34	0,00	0,21	-0,23	0,62	
	Kurtosis	-0,15	0,63	0,00	0,58	-1,06	1,20	-1,02	0,67	0,04	0,27	-1,41	-0,32	
Vyhoření Kognitivní	N	55,00	-0,05	7,17	42,00	70,00	48,00		-0,16	6,99	35,00	62,00		
	Minimum	5,00					5,00							
	Maximum	29,00					35,00							
	Průměr	13,27	0,04	0,86	11,57	15,01	13,50	-0,05	0,99	11,69	15,51			
	S.D.	6,24	-0,07	0,47	5,27	7,14	6,80	-0,14	0,71	5,49	8,20			
	Variance	38,98	-0,59	5,81	27,73	50,91	46,21	-1,42	9,70	30,10	67,17			
	Skewness	0,35	0,32	-0,02	0,23	-0,15	0,80	0,62	0,34	-0,12	0,40	-0,26	1,21	
	Kurtosis	-0,72	0,63	-0,02	0,39	-1,42	0,04	0,31	0,67	-0,46	1,11	-1,63	1,94	
Vyhoření Emocionální	N	55,00	-0,05	7,17	42,00	70,00	48,00		-0,16	6,99	35,00	62,00		
	Minimum	3,00					3,00							
	Maximum	18,00					15,00							
	Průměr	7,31	0,03	0,53	6,30	8,43	6,81	-0,01	0,55	5,78	7,89			
	S.D.	3,90	-0,03	0,31	3,26	4,52	3,73	-0,06	0,30	3,02	4,21			
	Variance	15,22	-0,16	2,44	10,63	20,46	13,90	-0,33	2,19	9,15	17,73			
	Skewness	0,52	0,32	-0,04	0,27	-0,02	1,01	0,67	0,34	0,00	0,26	0,18	1,22	
	Kurtosis	-0,60	0,63	-0,09	0,56	-1,52	0,55	-0,84	0,67	0,09	0,57	-1,48	0,70	
Valid N (listwise)	N	55,00	-0,05	7,17	42,00	70,00	48,00		-0,16	6,99	35,00	62,00		

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 60<věk ≤65, muži

Orientační Normy: 60<věk ≤65, ženy

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a			95% Lower	Upper	N	Std. Chyba	Bias	Bootstrap ^a		
			Std. Chyba	Lower	Upper						Std. Chyba	Lower	Upper
Vyhoření	N	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	31,00		-0,06	5,61	20,00	43,00	
	Minimum	14,00					14,00						
	Maximum	65,00					91,00						
	Průměr	29,67	0,08	1,75	26,39	33,39	39,42	0,09	3,25	33,40	46,04		
	S.D.	12,28	-0,15	1,42	9,26	14,91	17,87	-0,35	2,71	12,52	22,80		
	Variance	150,80	-1,59	34,40	85,74	222,38	319,18	-5,08	95,87	156,73	519,92		
	Skewness	0,85	0,35	-0,07	0,31	0,04	1,33	0,77	0,42	-0,15	0,45	-0,29	1,42
	Kurtosis	0,67	0,69	-0,17	0,88	-1,03	2,42	1,01	0,82	-0,44	1,21	-1,26	3,41
Vyhoření Fyzické	N	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	31,00		-0,06	5,61	20,00	43,00	
	Minimum	6,00					6,00						
	Maximum	42,00					42,00						
	Průměr	14,15	0,05	1,05	12,13	16,48	17,81	0,05	1,57	14,94	21,03		
	S.D.	7,29	-0,11	1,16	5,21	9,50	8,45	-0,17	1,33	5,80	10,90		
	Variance	53,15	-0,24	16,97	27,15	90,30	71,36	-0,98	22,29	33,60	118,79		
	Skewness	1,37	0,35	-0,24	0,57	0,11	1,98	0,87	0,42	-0,15	0,44	-0,32	1,44
	Kurtosis	3,28	0,69	-1,20	2,27	-1,14	6,31	1,25	0,82	-0,40	1,25	-1,13	3,75
Vyhoření Kognitivní	N	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	31,00		-0,06	5,61	20,00	43,00	
	Minimum	5,00					5,00						
	Maximum	20,00					35,00						
	Průměr	9,96	0,03	0,62	8,80	11,26	14,42	0,05	1,32	12,00	17,11		
	S.D.	4,44	-0,07	0,32	3,72	4,98	7,27	-0,14	1,03	5,12	9,18		
	Variance	19,73	-0,50	2,83	13,81	24,75	52,85	-0,94	14,87	26,26	84,28		
	Skewness	0,45	0,35	-0,03	0,24	-0,05	0,89	0,77	0,42	-0,13	0,42	-0,18	1,40
	Kurtosis	-1,04	0,69	0,02	0,37	-1,53	-0,14	0,65	0,82	-0,39	1,13	-1,34	2,87
Vyhoření Emocionální	N	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	31,00		-0,06	5,61	20,00	43,00	
	Minimum	3,00					3,00						
	Maximum	17,00					14,00						
	Průměr	5,57	0,00	0,48	4,65	6,57	7,19	0,00	0,67	5,82	8,44		
	S.D.	3,36	-0,07	0,48	2,38	4,21	3,85	-0,07	0,26	3,27	4,29		
	Variance	11,27	-0,22	3,16	5,64	17,71	14,83	-0,47	1,98	10,71	18,39		
	Skewness	1,48	0,35	-0,09	0,39	0,74	2,17	0,21	0,42	0,00	0,33	-0,39	0,88
	Kurtosis	1,94	0,69	-0,40	1,69	-0,78	5,48	-1,54	0,82	0,14	0,33	-1,80	-0,60
Valid N (listwise)	N	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	31,00		-0,06	5,61	20,00	43,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: věk ≤30

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95% Confidence Interval		
					Lower	Upper	
Vyhoření	N	119,00	-0,03	10,07	99,00	140,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	97,00					
	Průměr	42,25	0,04	1,32	39,78	45,17	
	S.D.	14,43	-0,08	1,23	11,99	16,90	
	Variance	208,36	-0,89	35,52	143,68	285,58	
	Skewness	0,74	0,22	-0,06	0,34	-0,04	1,27
	Kurtosis	1,55	0,44	-0,25	0,99	-0,64	3,26
Vyhoření Fyzické	N	119,00	-0,03	10,07	99,00	140,00	
	Minimum	6,00					
	Maximum	41,00					
	Průměr	20,18	0,01	0,69	18,74	21,52	
	S.D.	7,61	-0,04	0,49	6,59	8,54	
	Variance	57,90	-0,39	7,42	43,39	72,90	
	Skewness	0,60	0,22	-0,01	0,16	0,26	0,91
	Kurtosis	0,05	0,44	-0,01	0,34	-0,51	0,80
Vyhoření Kognitivní	N	119,00	-0,03	10,07	99,00	140,00	
	Minimum	5,00					
	Maximum	35,00					
	Průměr	14,45	0,02	0,58	13,35	15,69	
	S.D.	6,38	-0,03	0,42	5,59	7,16	
	Variance	40,72	-0,26	5,32	31,27	51,33	
	Skewness	0,51	0,22	-0,03	0,20	0,09	0,88
	Kurtosis	-0,06	0,44	-0,07	0,51	-0,97	0,96
Vyhoření Emocionální	N	119,00	-0,03	10,07	99,00	140,00	
	Minimum	3,00					
	Maximum	21,00					
	Průměr	7,61	0,01	0,36	6,94	8,34	
	S.D.	3,93	-0,02	0,29	3,36	4,51	
	Variance	15,48	-0,05	2,26	11,26	20,31	
	Skewness	0,93	0,22	-0,04	0,25	0,39	1,34
	Kurtosis	0,78	0,44	-0,17	0,81	-0,97	2,24
Valid N (listwise)	N	119,00	-0,03	10,07	99,00	140,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 30<věk ≤35

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
	N	161,00	0,04	11,48	139,03	184,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	86,00					
Vyhoření	Průměr	47,32	0,01	1,31	44,67	49,82	
	S.D.	16,65	-0,13	0,84	14,87	18,18	
	Variance	277,37	-3,72	27,93	221,11	330,51	
	Skewness	0,15	0,19	0,00	0,13	-0,12	0,41
	Kurtosis	-0,33	0,38	0,01	0,19	-0,67	0,07
	N	161,00		0,04	11,48	139,03	184,00
	Minimum	6,00					
Maximum	42,00						
Vyhoření Fyzické	Průměr	22,80	0,01	0,69	21,41	24,14	
	S.D.	8,80	-0,07	0,42	7,88	9,58	
	Variance	77,49	-1,12	7,29	62,07	91,71	
	Skewness	0,05	0,19	0,00	0,11	-0,17	0,27
	Kurtosis	-0,59	0,38	0,02	0,17	-0,88	-0,21
	N	161,00		0,04	11,48	139,03	184,00
	Minimum	5,00					
Maximum	35,00						
Vyhoření Kognitivní	Průměr	15,80	0,00	0,54	14,76	16,90	
	S.D.	6,88	-0,05	0,34	6,17	7,49	
	Variance	47,29	-0,57	4,66	38,11	56,12	
	Skewness	0,41	0,19	-0,01	0,13	0,15	0,65
	Kurtosis	-0,42	0,38	0,00	0,23	-0,81	0,06
	N	161,00		0,04	11,48	139,03	184,00
	Minimum	3,00					
Maximum	20,00						
Vyhoření Emocionální	Průměr	8,71	0,01	0,32	8,11	9,36	
	S.D.	3,93	-0,02	0,19	3,54	4,27	
	Variance	15,42	-0,14	1,45	12,56	18,24	
	Skewness	0,35	0,19	-0,01	0,14	0,05	0,60
	Kurtosis	-0,52	0,38	-0,02	0,26	-1,00	0,02
	N	161,00		0,04	11,48	139,03	184,00
	Minimum	3,00					
Maximum	20,00						
Valid N (listwise)	N	161,00	0,04	11,48	139,03	184,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 35<věk ≤40

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
Vyhoření	N	138,00	-0,47	10,89	117,00	159,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	89,00					
	Průměr	45,19	0,02	1,35	42,59	47,99	
	S.D.	16,24	-0,08	0,86	14,48	17,85	
	Variance	263,85	-1,81	27,85	209,73	318,69	
	Skewness	0,16	0,21	-0,02	0,17	-0,17	0,48
	Kurtosis	-0,35	0,41	-0,01	0,24	-0,81	0,16
Vyhoření Fyzické	N	138,00	-0,47	10,89	117,00	159,00	
	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
	Průměr	21,67	0,00	0,75	20,24	23,16	
	S.D.	8,95	-0,06	0,45	8,02	9,80	
	Variance	80,05	-0,80	8,07	64,31	96,07	
	Skewness	0,26	0,21	-0,01	0,13	0,00	0,50
	Kurtosis	-0,49	0,41	0,01	0,20	-0,83	-0,09
Vyhoření Kognitivní	N	138,00	-0,47	10,89	117,00	159,00	
	Minimum	5,00					
	Maximum	35,00					
	Průměr	15,38	0,01	0,53	14,37	16,47	
	S.D.	6,30	-0,03	0,36	5,60	7,03	
	Variance	39,64	-0,29	4,58	31,38	49,36	
	Skewness	0,30	0,21	-0,02	0,19	-0,11	0,67
	Kurtosis	-0,12	0,41	-0,04	0,38	-0,86	0,67
Vyhoření Emocionální	N	138,00	-0,47	10,89	117,00	159,00	
	Minimum	3,00					
	Maximum	18,00					
	Průměr	8,14	0,01	0,29	7,59	8,72	
	S.D.	3,45	-0,01	0,17	3,11	3,75	
	Variance	11,89	-0,06	1,14	9,69	14,09	
	Skewness	0,34	0,21	-0,01	0,16	0,04	0,63
	Kurtosis	-0,74	0,41	-0,01	0,29	-1,20	-0,12
Valid N (listwise)	N	138,00	-0,47	10,89	117,00	159,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 40<věk ≤45

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
Vyhoření	N	122,00	-0,09	10,40	102,00	142,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	84,00					
	Průměr	41,95	0,01	1,45	39,32	44,80	
	S.D.	15,90	-0,08	0,82	14,27	17,48	
	Variance	252,72	-1,97	25,92	203,75	305,66	
	Skewness	0,22	0,22	-0,01	0,17	-0,12	0,53
	Kurtosis	-0,68	0,43	-0,01	0,25	-1,14	-0,20
Vyhoření Fyzické	N	122,00	-0,09	10,40	102,00	142,00	
	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
	Průměr	20,54	0,01	0,77	19,13	22,21	
	S.D.	8,51	-0,04	0,45	7,61	9,39	
	Variance	72,47	-0,47	7,71	57,92	88,09	
	Skewness	0,37	0,22	0,00	0,15	0,07	0,69
	Kurtosis	-0,59	0,43	0,01	0,25	-0,99	-0,04
Vyhoření Kognitivní	N	122,00	-0,09	10,40	102,00	142,00	
	Minimum	5,00					
	Maximum	30,00					
	Průměr	13,80	0,01	0,54	12,75	14,84	
	S.D.	5,99	-0,03	0,30	5,40	6,57	
	Variance	35,92	-0,27	3,62	29,11	43,15	
	Skewness	0,26	0,22	-0,01	0,16	-0,06	0,59
	Kurtosis	-0,74	0,43	-0,01	0,26	-1,18	-0,16
Vyhoření Emocionální	N	122,00	-0,09	10,40	102,00	142,00	
	Minimum	3,00					
	Maximum	18,00					
	Průměr	7,61	0,00	0,36	6,93	8,33	
	S.D.	3,91	-0,01	0,21	3,47	4,30	
	Variance	15,28	-0,04	1,62	12,01	18,53	
	Skewness	0,50	0,22	0,00	0,15	0,20	0,80
	Kurtosis	-0,67	0,43	0,00	0,27	-1,15	-0,07
Valid N (listwise)	N	122,00	-0,09	10,40	102,00	142,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 45<věk ≤50

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
	N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	80,00					
Vyhoření	Průměr	43,08	0,08	1,25	40,61	45,62	
	S.D.	14,88	-0,07	0,77	13,28	16,37	
	Variance	221,42	-1,41	23,00	176,35	268,06	
	Skewness	0,09	0,21	-0,01	0,14	-0,18	0,36
	Kurtosis	-0,67	0,41	-0,01	0,19	-1,01	-0,25
		N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00
	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
Vyhoření Fyzické	Průměr	21,86	0,03	0,67	20,59	23,22	
	S.D.	8,22	-0,04	0,44	7,27	9,03	
	Variance	67,51	-0,51	7,13	52,92	81,59	
	Skewness	0,00	0,21	-0,01	0,14	-0,31	0,27
	Kurtosis	-0,56	0,41	0,01	0,21	-0,90	-0,10
		N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00
	Minimum	5,00					
	Maximum	30,00					
Vyhoření Kognitivní	Průměr	13,72	0,02	0,51	12,70	14,77	
	S.D.	5,95	-0,03	0,32	5,27	6,56	
	Variance	35,46	-0,24	3,84	27,74	43,03	
	Skewness	0,38	0,21	-0,02	0,16	0,05	0,69
	Kurtosis	-0,57	0,41	-0,04	0,27	-1,11	-0,01
		N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00
	Minimum	3,00					
	Maximum	18,00					
Vyhoření Emocionální	Průměr	7,50	0,03	0,33	6,92	8,25	
	S.D.	3,78	-0,02	0,19	3,39	4,14	
	Variance	14,27	-0,08	1,44	11,48	17,15	
	Skewness	0,60	0,21	-0,02	0,16	0,26	0,92
	Kurtosis	-0,63	0,41	-0,02	0,32	-1,20	0,07
		N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00
Valid N (listwise)	N	135,00	0,00	10,95	114,03	157,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 50<věk ≤55

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
	N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	90,00					
Vyhoření	Průměr	40,66	0,07	1,27	38,21	43,22	
	S.D.	16,42	-0,05	0,79	14,85	17,90	
	Variance	269,74	-1,06	25,88	220,55	320,50	
	Skewness	0,37	0,19	-0,02	0,14	0,09	0,63
	Kurtosis	-0,39	0,37	-0,05	0,32	-1,00	0,24
		N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00
	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
Vyhoření Fyzické	Průměr	19,62	0,04	0,68	18,28	20,98	
	S.D.	8,65	-0,02	0,42	7,75	9,40	
	Variance	74,76	-0,20	7,16	60,03	88,33	
	Skewness	0,50	0,19	-0,01	0,12	0,26	0,74
	Kurtosis	-0,36	0,37	-0,02	0,25	-0,81	0,16
		N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00
	Minimum	5,00					
	Maximum	30,00					
Vyhoření Kognitivní	Průměr	13,66	0,03	0,50	12,72	14,64	
	S.D.	6,43	-0,02	0,31	5,82	7,04	
	Variance	41,37	-0,17	3,94	33,90	49,50	
	Skewness	0,47	0,19	-0,02	0,13	0,19	0,70
	Kurtosis	-0,35	0,37	-0,02	0,22	-0,78	0,12
		N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00
	Minimum	3,00					
	Maximum	21,00					
Vyhoření Emocionální	Průměr	7,38	0,00	0,31	6,77	8,01	
	S.D.	4,06	-0,02	0,26	3,52	4,56	
	Variance	16,48	-0,13	2,13	12,42	20,80	
	Skewness	0,90	0,19	-0,04	0,20	0,39	1,22
	Kurtosis	0,82	0,37	-0,15	0,60	-0,76	1,79
		N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00
Valid N (listwise)	N	172,00	-0,35	11,99	149,03	196,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 55<věk ≤60

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
Vyhoření	N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97	
	Minimum	14,00					
	Maximum	79,00					
	Průměr	38,67	-0,02	1,60	35,61	41,90	
	S.D.	16,39	-0,08	0,94	14,42	18,27	
	Variance	268,56	-1,61	30,54	207,82	333,90	
	Skewness	0,44	0,24	0,00	0,16	0,14	0,77
	Kurtosis	-0,64	0,47	0,01	0,31	-1,12	0,05
		N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97
Vyhoření Fyzické	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
	Průměr	18,21	-0,01	0,86	16,58	19,91	
	S.D.	8,76	-0,04	0,54	7,73	9,85	
	Variance	76,78	-0,33	9,47	59,74	97,12	
	Skewness	0,58	0,24	-0,01	0,16	0,23	0,89
	Kurtosis	-0,42	0,47	0,00	0,35	-0,99	0,40
		N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97
		Minimum	5,00				
Vyhoření Kognitivní	Maximum	35,00					
	Průměr	13,38	-0,01	0,64	12,12	14,66	
	S.D.	6,48	-0,05	0,43	5,64	7,33	
	Variance	41,94	-0,44	5,58	31,84	53,77	
	Skewness	0,49	0,24	-0,03	0,25	-0,01	0,93
	Kurtosis	-0,18	0,47	-0,12	0,67	-1,37	1,01
		N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97
		Minimum	3,00				
		Maximum	18,00				
Vyhoření Emocionální	Průměr	7,08	0,00	0,36	6,43	7,81	
	S.D.	3,81	-0,02	0,21	3,36	4,19	
	Variance	14,52	-0,08	1,60	11,31	17,59	
	Skewness	0,58	0,24	-0,01	0,18	0,23	0,94
	Kurtosis	-0,72	0,47	-0,01	0,40	-1,36	0,22
		N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97
Valid N (listwise)	N	103,00	-0,17	9,58	85,00	121,97	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



Orientační Normy: 60<věk≤65

	N	Std. Chyba	Bootstrap ^a				
			Bias	Std. Chyba	95%		
					Lower	Upper	
	N	77,00	0,02	8,39	61,00	94,00	
	Minimum	14,00					
	Maximum	91,00					
Vyhoření	Průměr	33,60	-0,01	1,80	30,37	37,31	
	S.D.	15,44	-0,18	1,69	12,29	18,86	
	Variance	238,43	-2,79	52,60	151,14	355,68	
	Skewness	1,04	0,27	-0,10	0,33	0,32	1,56
	Kurtosis	1,57	0,54	-0,45	1,22	-0,66	3,59
		N	77,00	0,02	8,39	61,00	94,00
	Minimum	6,00					
	Maximum	42,00					
Vyhoření Fyzické	Průměr	15,62	0,00	0,92	13,95	17,59	
	S.D.	7,93	-0,09	0,90	6,13	9,57	
	Variance	62,90	-0,60	14,19	37,52	91,55	
	Skewness	1,11	0,27	-0,09	0,31	0,23	1,50
	Kurtosis	1,85	0,54	-0,33	1,00	-0,88	3,41
		N	77,00	0,02	8,39	61,00	94,00
	Minimum	5,00					
	Maximum	35,00					
Vyhoření Kognitivní	Průměr	11,75	-0,01	0,72	10,37	13,25	
	S.D.	6,12	-0,08	0,66	4,91	7,46	
	Variance	37,40	-0,53	8,18	24,09	55,70	
	Skewness	1,08	0,27	-0,11	0,35	0,27	1,59
	Kurtosis	1,66	0,54	-0,53	1,34	-1,08	3,68
		N	77,00	0,02	8,39	61,00	94,00
	Minimum	3,00					
	Maximum	17,00					
Vyhoření Emocionální	Průměr	6,22	0,01	0,41	5,49	7,08	
	S.D.	3,63	-0,03	0,26	3,10	4,13	
	Variance	13,17	-0,18	1,89	9,60	17,06	
	Skewness	0,86	0,27	-0,03	0,23	0,40	1,33
	Kurtosis	-0,31	0,54	-0,06	0,62	-1,27	1,16
Valid N (listwise)	N	77,00	0,02	8,39	61,00	94,00	

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

