

Obečná psychiatrie



Obecná psychiatrie

- ◆ Psychika je vytvářena integrovanou činností centrálního nervového systému.
- ◆ Z didaktických a praktických důvodů ji lze rozdělit na sedm základních okruhů, kterými se zabývá obecná psychiatrie.
- ◆ Jednotlivé okruhy se překrývají a některé jevy nelze jednoznačně zařadit.

Základní uznávané okruhy v obecné psychiatrii:

- ◆ vnímání
- ◆ myšlení
- ◆ paměť
- ◆ inteligence
- ◆ emoce
- ◆ vědomí
- ◆ jednání

VNÍMÁNÍ

- ◆ Je subjektivní zkreslený obraz reality zprostředkovaný našimi smysly.
- ◆ Je odvislé od funkčního stavu smyslových orgánů a CNS
- ◆ Smyslový klam
- ◆ Iluze
- ◆ Pravá iluze
- ◆ Halucinace
- ◆ Intrapsychická halucinace
- ◆ Mikrozoopsie
- ◆ Pseudohalucinace

Myšlení I

je logické , racionální zpracování vjemů a engramů(paměťových stop) za účasti ostatních psychických funkcí včetně emocí.

- ◆ Verbigerace
- ◆ Mutismus
- ◆ Slovní salát
- ◆ Logoreia
- ◆ Afazie
- ◆ Ulpívavé myšlení
- ◆ Perseverace
- ◆ Záraz myšlení
- ◆ Asociační poruchy
- ◆ Asociační skoky

MYŠLENÍ II

- ◆ Inkoherentní myšlení
- ◆ Myšlenkový trysk
- ◆ Bradypsychismus
- ◆ Autistické myšlení
- ◆ Obsese
- ◆ Compulse
- ◆ Panická
paroxysmální úzkost
- ◆ **BLUDY**
- ◆ Megalomanické
- ◆ Mikromanické
- ◆ Paranoidní

PAMĚŤ

- ◆ Vštípivost
- ◆ Retence
- ◆ Výbavnost
- ◆ Hypermnesie
- ◆ Hypomnesie
- ◆ Amnesie
- ◆ Paramnesie
- ◆ Pseudologia phantastica
- ◆ Konfabulace

Osobnost

- ◆ Psychopatie
- ◆ Encefalopatie
- ◆ Organický psychosyndrom

Intelligence

- ◆ *Je schopnost jedince orientovat se, adaptovat se na situaci, získávat a fixovat znalosti a dovednosti*
- ◆ oligofrenie
- ◆ demence

EMOCE I

- ◆ *Vyjadřují náš postoj ke skutečnosti, působí na motivaci a chování, ovlivňují fyziologické funkce organismu a mají blízký vztah k instinktům.*
- ◆ Afekt
- ◆ Patický afekt
- ◆ Zvýšená afektivita
- ◆ Snížená afektivita
- ◆ Afektivní oploštělost

EMOCE II

- ◆ nálada
- ◆ patická nálada
- ◆ vyšší cit
- ◆ **Depersonalizace**
- ◆ autopsychická
- ◆ somatopsychická
- ◆ alopsychická
derealizace
- ◆ iluze již viděného,
zažitého

VĚDOMÍ I

- ◆ Bdělost - vigilita
- ◆ *je optimální stav CNS a její schopnost adekvátně reagovat (už je v přípravné fázi)*
- ◆ **Kvantitativní poruchy vědomí**
- ◆ somnolence
- ◆ sopor
- ◆ koma
- ◆ mdloba

VĚDOMÍ II

- ◆ *Je schopnost uvědomit si sebe sama jako individualitu a schopnost uvědomit si a správně zařadit (integrovat) vlastní vnitřní prožitky.*
- ◆ **Kvalitativní poruchy vědomí**
- ◆ *obluzené vědomí*
- ◆ *zmatenost - amence*
- ◆ *delirium*
- ◆ *mráкотné stavy - obnubilace*

JEDNÁNÍ

- ◆ *Je záměrná aktivita. Jedinec jedná jen tehdy, když pociťuje nějakou potřebu. Reaktivní jednání je spuštěno změnami zevního prostředí. Spontánní jednání vychází z instinktů, emocí nebo engramů.*
- ◆ agitovanost - motorický neklid
- ◆ hyperagilnost
- ◆ impulsivní jednání
- ◆ zkrátkové jednání
- ◆ raptus
- ◆ ambivalence

Katatonické poruchy

- ◆ Stereotypie
- ◆ Stupor
- ◆ Flexibilitas cerea (vosková ztuhlost)
- ◆ Negativismus
- ◆ Pasivní negativismus
- ◆ Aktivní negativismus
- ◆ Povelový automatismus
- ◆ Manýrování
- ◆ Grimasování

PORUCHY INSTINKTU

- ◆ Anorexia mentalis
- ◆ Bulimia mentalis
- ◆ Münchhausenův syndrom
- ◆ Patologické hráčství